

Buffalo®

WOOD COATINGS
NEW

H&W WOODSTAIN

HARD FILM & WATER RESISTANT

สีย้อมไม้พื้นชนิดฟิล์มแข็งทนน้ำ

- ไขว้ลายไม้ชัดเจนมีประกายเหมือนอำพัน
- ฟิล์มสีแข็ง ยึดหยุ่นตัว ทนกระแทก
ทนรอยขีดข่วน
- ทนต่อความร้อน (น้ำร้อน) ความเย็น
และสารเคมีได้ดี
- ป้องกันเชื้อรา ปลวก มอด
- ทาได้ง่ายด้วยแปรงสีน้ำมัน
ไม่เกิดรอยแปรง ฟิล์มสีปรับผิวตัวเอง
- ใช้ทาได้ทั้งงานภายนอกและงานภายใน
เช็ดล้างขัดถูได้ง่าย



คุณสมบัติพิเศษของสีย้อมไม้พื้น

Buffalo® WOOD COATINGS



ฟิล์มสีแข็ง ยึดเกาะแน่นและยืดหยุ่นตัวดี

- * ฟิล์มสีของสีย้อมเนื้อไม้ทั่วไปจะมีความแข็งระดับ H3
- * ฟิล์มสีของสีย้อมไม้พื้น Buffalo H&W Woodstain จะมีความแข็งระดับ H
- * ฟิล์มสีของสีเคลือบเงายูริเทนทั่วไปจะมีความแข็งระดับ H



ทนการแช่น้ำได้นานกว่า 60 วัน

จากการทดลองแช่แผ่นสีย้อมไม้พื้น Buffalo H&W Woodstain ใต้น้ำนาน 60 วันพบว่า

- * ฟิล์มสีไม่บวม พอง หรือหลุดร่อน
- * น้ำไม่สามารถซึมผ่านถึงเนื้อไม้ได้



ป้องกันปลวกและลดการเกาะของตัวเพรียง

- * สีย้อมไม้พื้น Buffalo H&W Woodstain สูตรพิเศษจากบิฟฟาลอ์ โดยจะสร้างความระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อสัตว์จำพวกปลวกและตัวเพรียงจนไม่กล้าเข้าใกล้ แต่ไม่สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงได้
- * Buffalo H&W Woodstain ไม่ใช่ยาปลวก แต่สามารถสร้างความระคายเคืองจนปลวกและตัวเพรียงไม่เข้าใกล้ได้



การทาสีย้อมไม้พื้น Buffalo H&W Woodstain

- * ทาง่ายเหมือนทาสีน้ำมันทั่วไป โดยใช้แปรงทาสีน้ำมันทั่วไป ไม่เกิดรอยแปรง ฟิล์มสีจะปรับสภาพตัวเองให้เรียบแห้ง ทาทันทีครั้งต่อไป ประมาณ 5-6 ชั่วโมง

บริษัท เอเชียเพิร์ลเพ้นท์ จำกัด

77, 78/16 ม.5 ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง
ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
Ins. (038) 573960-5 แฟกซ์ (038) 573966-7
www.asiapearlpaints.com


ได้ WOOD COATINGS

ชิงทุนน้ำ

ะกายเหมือนอำพัน
องพื้นทุกประเภท
น้ำมันทั่วไป
บผิวตัวเอง



*



HW1



HW2




HW3

อยู่กับสีเดิมของเนื้อไม้
น้ำที่ขนาดเล็กก่อน


คุณสมบัติการใช้งานที่เหมาะสม



ทาเฟอร์นิเจอร์ไม้



วงกบไม้



แผ่นหลังคาไม้

สามารถทา
Buffalo
H&W Woodstain
ได้ในทุกบริเวณ
ที่ทำจากไม้

Details

โครงไม้

เพดาน

พื้นบ้าน

ผนังบ้าน

1. บ้านไม้

ประโยชน์ของการทา Buffalo H&W Woodstain

- ✗ ช่วยให้ผนังบ้าน, เพดาน, ประตู, หน้าต่าง และเสาไม้สวยงาม ป้องกันปลวก ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าไปถึงเนื้อไม้ และช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น
- ✗ พื้นบ้านปาร์เก้สวยงาม ฟิล์มแข็งสามารถป้องกันรอยขีดข่วน ป้องกันปลวก ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าไปถึงเนื้อไม้ได้ แม้จะผ่านการเช็ดล้างขัดถูนับ 100,000 ครั้ง แต่ฟิล์มสีก็ยังสดใสเหมือนใหม่อยู่เสมอ



60 DAYS
APPROVED

Buffalo H&W
ทนการแช่น้ำ
ได้นาน
ถึง 60 วัน

ในกรณีที่เกิดอุทกภัย (น้ำท่วม)

ฟิล์มสี Buffalo H&W Woodstain ทนการแช่น้ำได้นานกว่า 60 วัน โดยฟิล์มสีจะไม่หลุดลอกออก และ
ยังช่วยป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าไปถึงเนื้อไม้ ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ แค่เพียงทำความสะอาด พื้นผิวก็จะกลับ
มาสวยเหมือนเดิมได้



เขางาม ไร่กล้วยไม้ ทนการขูดขีดและเหยียบย่ำ และทนแสงแดด มีความ
ว่าสีน้ำมันทั่วไป โดยมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

ได้เนื้อมัน, เนื้อมัน และเหนือเนื้อมัน ฟิล์มสีแข็ง ยึดหยุ่นตัวและลื่น
งามสวยงาม รักษาเนื้อไม้ได้เนื่องจากน้ำไม่สามารถซึมผ่านเข้าไปถึงเนื้อไม้
รเกาะของตัวเพรียง อีกทั้งยังป้องกันและลดการเกาะกินเนื้อไม้ได้อีกด้วย
รหมั่นทำความสะอาดเพื่อขจัดเชื้อตัวหอยและตัวเพรียง รวมถึงควรร
อ ถ้าพบว่ามรียาสีเสียหายลึกถึงเนื้อไม้ควรทาสีใหม่ ทั้งนี้อายุการใช้งาน
ด้วย

เรือ เพื่อความสวยงาม, ป้องกันน้ำ, ป้องกันแสง UV, รักษาเนื้อไม้ให้

มนต์ การเตรียมพื้นผิวก่อนการทาสีย้อมเนื้อไม้

1. ไม้ต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นผง รวมถึงคราบสีเก่าต้องขจัดออกให้หมด
2. ขัดไม้ด้วยกระดาษทรายตามลายไม้ให้ถึงเนื้อไม้ ทำความสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
3. สีที่ทาออกมาแล้วนั้น จะได้เจดอ่อนหรือแก่ขึ้นอยู่กับสีเดิมของไม้ หากไม่แน่ใจควรทดลองทาบนพื้นที่เล็กๆ ก่อน

* วิธีใช้ *

1. คนสีให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันและหมั่นคนเสมอๆ ในระหว่างทา
2. ทาได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมน้ำมันผสมสี สามารถทาด้วยแปรงทาสีน้ำมันทั่วไป
3. จุ่มสีพู่หามาๆ ทาตามลายไม้ไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ควรทากลับไปกลับมา
4. การปกคลุมพื้นที่ 35-40 ตารางเมตร/เที่ยว/แกลลอน
ทิ้งให้แห้งสนิทประมาณ 5-6 ชั่วโมงเพื่อทาทับเที่ยวต่อไป
5. จำนวนชั้นที่ทาทับ ควรจะทา 2-3 ชั้น หรือมากกว่า ซึ่งจำนวนชั้นของสีที่เพิ่มชั้นนี้มีผลทำให้ความเงาและความเข้มของสีเพิ่มขึ้นด้วย
6. สำหรับงานทาแผ่นไม้, หลังคา, วงกบไม้, โครงไม้, เพดานไม้, ผนังไม้และเสาบ้านไม้ นั้น แนะนำให้ทา 2 เที่ยว ส่วนพื้นไม้แนะนำให้ทา 2-4 เที่ยว
7. หลังจากงานทาสีย้อมเนื้อไม้เสร็จแล้ว ควรล้างทำความสะอาดแปรงและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนสีแห้งสนิทด้วยทินเนอร์ AP88



detail

BUFFALO H&W WOODSTAIN

เป็นสีย้อมพื้นไม้และรักษาเนื้อไม้ชนิดฟิล์มแข็งและทนน้ำสูตรพิเศษจากบัพฟาลอร์ ให้ความสวยงาม โปรงแสงแวววาว แข็ง ทนน้ำ และยังมีองค์ประกอบทางเคมีจากสารที่เกดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งสารดังกล่าวจะสร้างความกระคายเคืองรุนแรงต่อปลวกแต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงทั่วไป

สีย้อมพื้นไม้บัพฟาลอร์เหมาะสำหรับ

- ✓ พื้นไม้ทุกประเภท วงกบ ประตูหน้าต่าง ผนัง บันได หลังคาไม้ เฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ ทั้งงานใหม่และงานซ่อม
- ✓ เรือไม้ เพื่อเพิ่มความสวยงาม ทาตัวเรือ ท้องเรือ ป้องกันการเกาะและทนเงาทำลายของตัวเพรียง