

Buffalo[®] Gold

บัฟฟาโลโกลด์ สีทองที่สวยงามที่สุด



สีทองคำสุตรน้ำ



สีทองคำสุตรน้ำมัน

G88
สีทองค่าสูตรน้ำ



ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวสำหรับทาสีอะครีลิคทองคำ สีทองค่าประกายเพชร และสีประกายเพชร

การเตรียมพื้นผิวที่ถูกต้อง ทำให้ชิ้นงานสวยงามและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

การเตรียมพื้นผิวงานปูนใหม่

ทิ้งให้พื้นปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และทำความสะอาดให้ปราศจากคราบไขมันและฝุ่นละออง หลังจากนั้นทาด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำ (PG8800, PG8821, PG8816)

การเตรียมพื้นผิวปูนเก่า

ถ้าสีเดิมยังอยู่ในสภาพปกติ ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดลูบเบาๆ เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของสีใหม่ แต่ถ้าฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพ หลุดล่อน บวม พอง ต้องขัดล้างสีเก่าออกให้หมดก่อน ในบริเวณที่มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ควรล้างทำความสะอาด จากนั้นใช้น้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำถึงราก บัฟฟาโล่ เบอร์ 8005 ทาให้ชุ่มๆ 1 เทียว ปล่อยให้แห้งสนิท จากนั้นทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า ซีโกล์เบอร์ 3331 1 เทียว ปล่อยให้แห้งสนิท หลังจากนั้นจึงทาสีรองพื้นสูตรน้ำ (PG8800, PG8821, PG8816)

การเตรียมพื้นผิวโลหะ

ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบน้ำมัน ฝุ่นละออง ถ้ามีสนิมควรขัดออกให้หมดก่อน ถ้าพื้นผิวมันเงาให้ลูบด้วยกระดาษทรายเพื่อเพิ่มการยึดเกาะและเช็ดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ ปล่อยให้แห้งสนิท จากนั้นทาหรือพ่นด้วยสีรองพื้นสีทองอะครีลิคสูตรน้ำมัน (PG9900, PG9926, PG9986) 1-2 เทียว

การทาหรือพ่นสีกับหน้า

การทา	เปิดกระป๋อง คนให้เข้ากัน ทาได้ทันที จำนวน 2-3 ครั้ง
การพ่น	สำหรับสูตรน้ำ เจือจางด้วยน้ำสะอาด (อัตราส่วน 1:1) สำหรับสูตรน้ำมัน เจือจางด้วยทินเนอร์ AP33 (อัตราส่วน 1:1)
การใช้ลูกกลิ้ง	ไม่แนะนำ

บริษัท เอเชีย เพ้นท์ จำกัด

77, 78/16 ม.5 ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. (038) 573960-5 แฟกซ์ (038) 573966-7 www.asiapearpaints.com

G88

Super Bright Gold

สีอะครีลิคทองคำ (สูตรน้ำ)

- * สีทองคำสุกปลั่งแวววาว
- * ทาง่าย สั้นแปรง ฝุ่นเกาะติดยาก เช็ดล้างง่าย
- * เหมาะสำหรับงานทากายนอกและภายใน
- * ทนนานนับ 10 ปี ไม่หมองคล้ำ
- * สำหรับพื้นผิว ปูน ไม้ กระเบื้อง ซีเมนต์ ยิปซัม

✧ คุณลักษณะ ✧

เป็นสีอะครีลิค 100% พสมพทองพิเศษ สุกปลั่งแวววาว ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน ยึดเกาะพื้นผิว ได้ดีเยี่ยม ทนแดด ทนฝน ทนการขีดข่วน ทนนานนับ 10 ปี ไม่หมองคล้ำ ใช้แทนการลงรัก ปิดทอง เช่น โบสถ์ ศาลา ประตูด่าน ใประภาทางหงส์ พระพุทธรูป ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ โต๊ะหมู่บูชา เฟอร์นิเจอร์ไม้


99

Lacquer Gold

สีอะครีลิคทองคำ (สูตรน้ำมัน)




วาว



ช่อฟ้า

Buffalo[®]
Gold



เจดีย์





สีทองคำ * SUPER BRIGHT GOLD



สีทอง สัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของมหาจักรพรรดิทั่วโลก พระราชวัง ภาชนะเครื่องใช้ เครื่องประดับ ล้วนแต่เป็นสีทอง หรือทำจากทองคำทั้งสิ้น สำหรับบุคคลทั่วไปสีทองหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยและความมั่งมีศรีสุข

G88

Super Bright Gold สีอะคริลิกทองคำ (สูตรน้ำ)

- * สีทองคำสุกปลั่งแวววาว
- * สูตรน้ำ เพียงแค่เปิดกระป๋อง คนเล็กน้อย ก็สามารถทาได้ทันที
- * ลื่นแปรง ทาง่าย ฝุ่นเกาะติดยาก เช็ดทำความสะอาดได้
- * ทนทานนานนับ 10 ปี ไม่หมองคล้ำ
- * เหมาะสำหรับพื้นผิวปูน ไม้ กระเบื้อง ซีเมนต์ ยิปซัม

พื้นที่การใช้งาน

ใช้แทนการลงรักปิดทอง โบสถ์ ศาลา ประติมากรรม ช่อฟ้า ใบระกา พระพุทธรูป ศาลเจ้า โต๊ะหมู่บูชา เพอร์นิเจอร์ไม้

สีรองพื้น

สีทองบัพฟาโล่ปกปิดพื้นผิวดีมาก ไม่จำเป็นต้องรองพื้นทุกครั้ง PG8800 (สีขาว), PG8821 (สีเหลือง), PG8816 (สีแดง)

สีอะคริลิกทองคำ (สูตรน้ำ)

Super Bright Gold G88

Super Bright Lacquer Gold สีอะคริลิกทองคำ (สูตรน้ำมัน)

G99

- * สีทองคำสุกปลั่งแวววาว
- * เพียงแค่เปิดกระป๋อง คนเล็กน้อย ก็สามารถทาได้ทันที
- * ลื่นแปรง ทาง่าย ฝุ่นเกาะติดยาก
- * ทนทานนานนับ 10 ปี ไม่หมองคล้ำ
- * เหมาะสำหรับพื้นผิวสังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง สแตนเลส อัลลอยด์ กระฉก เซรามิค ไม้ ปูน กระเบื้อง ซีเมนต์ยิปซัม

พื้นที่การใช้งาน

ใช้แทนการลงรักปิดทอง พระพุทธรูป ประติมากรรม แก้ว หิน ลอยส์ ศาลเจ้า ศาลพระภูมิ งานลายรดน้ำ

สีรองพื้น

สีทองบัพฟาโล่ปกปิดพื้นผิวดีมาก ไม่จำเป็นต้องรองพื้นทุกครั้ง PG9900 (สีขาว), PG9926 (สีเหลือง), PG9986 (สีแดง)

สีอะคริลิกทองคำ (สูตรน้ำมัน)

Super Bright Lacquer Gold G99

สีทองประกายเพชร * DIAMOND GOLD



เพชร สัญลักษณ์ของความมั่งมี ความมีบารมีมีชื่อเสียง มักได้รับการนับหน้าถือตา เมื่อรวมเข้ากับทองก็จะหมายถึง ความมั่งมีศรีสุข เงินทองไหลมาเทมา มีบารมีมีชื่อเสียง เป็นที่นับหน้าถือตา



Diamond Gold สีทองประกายเพชร (สูตรน้ำ)

นวัตกรรมใหม่ที่สวยงามจับตา เป็นสง่าราศีแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของ

คุณสมบัติเด่น

- * สวยงามด้วยสีทองประกายเพชรแวววับ
- * สูตรน้ำ เพียงแค่เปิดกระป๋อง คนเล็กน้อย ก็สามารถทาได้ทันที
- * สีนแปร่ง ทาง่าย ผุ่นเกาะติดยาก เช็ดทำความสะอาดได้
- * ทนทานนานนับ 10 ปี ไม่หมองคล้ำ
- * ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- * เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม

แนะนำพื้นที่การใช้งาน

ปูน ไม้ เหล็ก กระจก ซีเมนต์ ยิปซัม

สีทองประกายเพชร (สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน)

Diamond Gold DG1

พื้นที่การใช้งาน

ใช้แทนการลงรักปิดทอง โบสถ์ ศาลา ประตู่ ซ่อฟ้า ไบระกา ศาลเจ้า โต๊ะหมู่บูชา เพอร์นิเจอร์ไม้ ประตู่เหล็ก ลูกกรงเหล็ก

สีรองพื้น

รองพื้นด้วยสี PG8800 (สีขาว) 1-2 เที่ยว

การทาสีทองประกายเพชร

- * ทาด้วยแปรงสีน้ำมันทั่วไป
- * พื้นต้องเงาด้วยน้ำสะอาดประมาณ 20-30%

การทำความสะอาดและเครื่องฟ้น

ใช้น้ำสะอาด

Diamond Gold

สีทองประกายเพชร (สูตรน้ำมัน ไร้กลิ่นฉุน)



สีทองประกายเพชร (สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน)

Diamond Gold DG2



สีประกายเพชร * DIAMOND SPARKING COLOR



เพชร สัญลักษณ์ของความมั่งมี ความมีบารมีมีชื่อเสียง มักได้รับการนับหน้าถือตา เมื่อแต่งรวมเข้ากับสีจะเพิ่มความสวยงามและสร้างจินตนาการแก่พื้นที่ที่ใช้งาน ให้สวยได้ตามใจปรารถนา

Diamond Sparking Color สีประกายเพชร (สูตรน้ำ)

นวัตกรรมใหม่ของสีตกแต่งที่สวยงามเหมือนหมุดดาวระยิบระยับบนท้องฟ้า ที่มีประกายเจิดจ้าเหมือนเพชรหลากสี เพิ่มสง่าราศี บารมี และความมั่งคั่งแก่ผู้เป็นเจ้าของ

คุณสมบัติเด่น

- * สวยเหมือนเพชรหลากสีบนท้องฟ้า
- * สูตรน้ำ เพียงแค่เปิดกระป๋อง คนเล็กน้อย ก็สามารถทาได้ทันที
- * ลื่นแปรง ทาง่าย ฝุ่นเกาะติดยาก เช็ดทำความสะอาดได้
- * ทนทานนานนับ 10 ปี ไม่หมองคล้ำ
- * ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



สีเงินประกายเพชร

DS1
SILVER



สีเขียวประกายเพชร

DS2
GREEN



สีแดงประกายเพชร

DS3
RED

DS4
BROWN



สีน้ำตาลประกายเพชร

DS5
BLUE



สีน้ำเงินประกายเพชร

DS6
VIOLET



สีม่วงประกายเพชร

แนะนำพื้นที่การใช้งาน

ปูน ไม้ เหล็ก กระจก เบื้อง ซีเมนต์ ยิปซัม

พื้นที่การใช้งาน

ใช้แทนงานปิดกระຈกสี โปสท์ ศาลา ประตู ช่อฟ้า ใบระกา ศาลพระภูมิ โต๊ะหมู่บูชา เฟอร์นิเจอร์ไม้ ประตูเหล็ก ลูกกรงเหล็ก ปูนหล่อ บั้ทแสดงสินค้า อาคารร้านค้าทั่วไป

สีรองพื้น

รองพื้นด้วยสี PG8800 (สีขาว) 1-2 เที่ยว

การทาสีของประกายเพชร

- * ทาด้วยแปรงทาสีขนอ่อน
- * พ่นต้องเจือจางด้วยน้ำสะอาดประมาณ 20-30%

การทำความสะอาดผนังและเครื่องพ่น

ใช้น้ำสะอาด



สีรองพื้น * PRIMER

4

ใช้สำหรับรองพื้นก่อนการสีทอทองคำ สีทองประกายเพชรและสีประกายเพชร เพื่อเพิ่มคุณภาพให้สีเนียนสวยและสม่ำเสมอทั่วพื้นผิว และยังเป็นการช่วยประหยัดสีกับหน้าได้อีกด้วย

Primer

สีรองพื้น สีอะคริลิกทองคำ G88 (สูตรน้ำ)

สำหรับทาบพื้นผิว ปูน ไม้ กระเบื้อง ซีเมนต์ ยิปซัม ปูนพลาสเตอร์
ทา 1-2 เที่ยว เชื้อจางและล้างแปรงด้วยน้ำสะอาด



สีขาว * PG8800



สีเหลือง * PG8821



สีแดง * PG8816

Primer

สีรองพื้น สีอะคริลิกทองคำ G99 (สูตรน้ำมัน)

1. กรณีที่ทาบพื้นผิวปูน ไม้ กระเบื้อง ซีเมนต์ ปูนพลาสเตอร์
ยิปซัม
ทา 1-2 เที่ยว เชื้อจางและล้างแปรงด้วยน้ำสะอาด



สีขาว * PG8800



สีเหลือง * PG8821



สีแดง * PG8816

2. กรณีที่ทาบพื้นผิวสังกะสี เหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง
กระจก เซรามิก

ทา 1-2 เที่ยว เชื้อจางและล้างแปรงด้วยทินเนอร์ AP33
หรือทินเนอร์ AAA100%



สีขาว * PG9900



สีเหลือง * PG9926



สีแดง * PG9986

Primer


สีรองพื้น สีทองประกายเพชร DG1/DG2 (สูตรน้ำ)

สำหรับทาบพื้นผิว ปูน ไม้ เหล็ก ซีเมนต์ ยิปซัม ปูนพลาสเตอร์
ทา 1-2 เที่ยว เชื้อจางและล้างแปรงด้วยน้ำสะอาด

Primer

สีรองพื้น สีประกายเพชร DS1,2,3,4,5,6 (สูตรน้ำ)

สำหรับทาบพื้นผิว ปูน ไม้ เหล็ก กระเบื้องซีเมนต์ ยิปซัม
ปูนพลาสเตอร์
ทา 1-2 เที่ยว เชื้อจางและล้างแปรงด้วยน้ำสะอาด



* สีขาว *

PG
8800