




HIGH GLOSS ENAMEL
ACRYLIC EMULSION PAINT
FOR EXTERIOR AND INTERIOR

สีเคลือบเงาและสีน้ำอะครีลิก
สำหรับภายนอกและภายใน

สีซีโก้...
สวยงาม
ทุกเฉดสี






สีเคลือบเงา

HIGH GLOSS ENAMEL




IVORY 320



COPENHAGEN 313




SKY BLUE 354




WHISPER 342



LILY WHITE ★ 324



BRIGHT TURQUOISE ★ 304



PRINCESS BLUE 383



PEARL GREY ★ 392



APRICOT WHITE 323



ZIRCON BLUE ★ 311



BRIGHT BLUE ★ 305



BLUE GREY ★ 395



BUTTER 321



LIME GREEN ★ 396



DIVINE BLUE ★ 391



DOVE GREY ★ 387



ROSE WHITE 325



SPRING GREEN ★ 399



ROYAL BLUE ★ 389



EARTH GREY 365



MANDARIN ★ 333



SPARKING GREEN ★ 338



SAPPHIRE ★ 317



SILVER ★ 302



TANGERINE ★ 330



VAVID BLUE 355



ENSIGN ★ 346



WHITE 300 BLACK 301



PERMANENT ★ 386



APPLE GREEN ★ 318



NAVY BLUE ★ 377



CAMINE ★ 309




OLIVE GREEN ★ 366



BLUE BIRD ★ 358





LIGHT BROWN 344



LEMON YELLOW ★ 326



SMOKY GREY 308



WARM WHITE 310




HACE ★ 343




FAST YELLOW ★ 312



BLUE BELL WHITE 328



PEARL WHITE 307




COCOA BROWN ★ 345



MARIGOLD ★ 357



HONEYDEW 340




ORCHID ★ 374



GOLD TEAK 378



RED PINK 380



DAWN PINK ★ 388



สีรองพื้นไม้
WOOD PRIMER



OXIDE YELLOW 372



ALMOND ★ 331



BOARD BLACK 394
สีทากระดานดำ



BOARD GREEN 393
สีทากระดานเขียว



WOOD PRIMER 3002
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา




TEMPLE YELLOW *621



แม่สีน้ำพิเศษ
SPECIAL COLOUR



HAPPY ORANGE *690



ORCHID *628



JADE GREEN *619



WHITE *699 BLACK *601



SUNRISE *617



SIGAL BLUE *644



LEAF GREEN *614



HONEY BROWN *612



RUBY RED *616



REGAL BLUE *615



OAK BROWN *620



COPPER RED *618



สีน้ำอะคริลิกสำหรับทาภายนอกและภายใน

CRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR & INTERIOR

เหลือง...นุ่มนวล



ชมพู...เร็นรำ



ขนาด 5 แกลลอน และ 1 แกลลอน มีครบทุกสี
สีขาวทาภายในเบอร์ 400 / สีขาวทาภายนอกเบอร์ 600



IVORY WHITE 480
680



APPLE WHITE 481
681



WARM WHITE 410
610



OFF WHITE 456
656



JONQUIL 430
630



SMOKY WHITE 482
682



ROSE PINK 483
683



CAMELOT 438
638



PEARL WHITE 463
663




LIGHT PINK 484
684



CHERRY PINK 425
625



LAVENDER WHITE 466
666



ORCHID WHITE 485
685



LIGHT GREEN 486
686



FROST BLUE 435
635



APRIL MIST 411
611



BRIGHT BLUE 432
632



BLUE BELL 459
659

NEW MASONRY 3001
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง

CONTACT PRIMER 3331
น้ำยารองพื้นปูนเก่า



SKY BLUE 487
687

P สีรองพื้นสำหรับงานปูน
PRIMER FOR MASONRY

สีรองพื้นกันสนิม

TEEL PRIMER



RED OXIDE 3003
PRIMER
สีกันสนิมแดง



GREY PRIMER 3004
สีกันสนิมเทา



BLUE OXIDE 3111
METAL PRIMER
สีกันสนิมน้ำเงิน



GREEN OXIDE 3112
METAL PRIMER
สีกันสนิมเขียว



BLACK OXIDE 3113
METAL PRIMER
สีกันสนิมดำ



ORANGE OXIDE 3114
METAL PRIMER
สีกันสนิมส้ม



DARK BLUE 3115
OXIDE METAL PRIMER
สีกันสนิมน้ำเงินเข้ม



เจดสีสังพิเศษสำหรับทาภายนอกและภายใน

SPECIAL ACRYLIC EMULSION PAINT FOR INTERIOR & EXTERIOR



JUMPING BEAN

S812



HELEN

S832



SWEET GREEN

*S856




SUNSET BEACH

S814




SKY BOAT

S864




JADE

*S857




HULLABALOO

S813



GREEN LIGHT

S852



DAWN PINK

*S822



ROSE PINK

S821



SPARKING GREEN

S882



RED PINK

*S827




DESERT HAZE

S872



SUNLIT SEA

S851



MATHEW

*S823




ROYAL BLUE

S819



ANGEL BLUE

S820



SUNRISE

*S815



CYPRESS

S883



SUPER GREY

S811



CHOCOLATE

*S873

ACRYLIC EMULSION PAINT FOR EXTERIOR AND INTERIOR

สีอะครีลิคสำหรับภายนอกและภายใน



เป็นสีที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับทาภายนอกและภายในอาคาร สำหรับทาพื้นปูนต่างๆ ไป เช่น ปูนปลาสเตอร์ คอนกรีต อิฐ กระเบื้อง มีคุณสมบัติพิเศษ คือมีเนื้อสีมากและมีการขยายตัวได้ดี รอยแปรงน้อย สามารถต้านทานเชื้อราได้ดี

การใช้งาน

1. ก่อนทาควรทำความสะอาดพื้นผิวและทำให้แห้งสนิทเพราะความชื้นจะทำให้เกิดรอยด่าง
2. สำหรับงานทาพื้นปูนเก่า ควรขูดลอกสีเดิมออกให้หมดเสียก่อน และรองพื้นด้วยสีรองพื้นปูนเก่า ปล่อยให้แห้ง 2-3 วัน สำหรับพื้นผิวปูนใหม่ ควรปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 30 วัน และใช้สีรองพื้นปูนใหม่กันด่างและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยด่าง ทำปฏิกิริยากับสีทับหน้า
3. สามารถเจือจางได้โดยน้ำสะอาดประมาณ 10-15%
4. 1 แกลลอน / พื้นที่ 40 ตารางเมตร
5. การทาสีทับด้านหน้า ควรทาทันทีอย่างน้อย 2 ครั้ง

HIGH GLOSS ENAMEL

สีเคลือบเงา

เป็นสีที่มีคุณภาพสูง งามมาก เหมาะสำหรับเป็นสีทาพื้นสำหรับงานไม้, โลหะ, แอเบสทอส, คอนกรีต และอื่นๆ สามารถใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายใน

การใช้งาน

1. ก่อนทาควรทำความสะอาดพื้นผิวจากฝุ่นละออง คราบไขมัน
2. สำหรับงานไม้ ควรรองพื้นด้วยสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ส่วนพื้นผิวเหล็ก ควรรองพื้นด้วยสีรองพื้นกันสนิม
3. สามารถเจือจางได้โดยน้ำมันผสมสี
4. 1 แกลลอน / พื้นที่ 40 ตารางเมตร
5. การทาสีทับด้านหน้า ควรทาทันทีอย่างน้อย 2 ครั้ง



RED OXIDE PRIMER

สีรองพื้นกันสนิมแดงและสีรองพื้นกันสนิมเทา

เป็นสีรองพื้นสำหรับทาเหล็กที่มีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ดี แห้งเร็ว และฟิล์มสีที่ให้ความคงทน ทนทาน ได้พื้นที่มาก

การใช้งาน

1. ก่อนทาควรทำความสะอาดพื้นผิวและทำให้แห้งสนิทเพราะความชื้นจะทำให้เกิดรอยด่าง
1. ก่อนทาควรทำความสะอาดพื้นผิวจากฝุ่นละออง คราบไขมัน น้ำมัน สนิม
2. สามารถเจือจางได้โดยน้ำมันผสมสี
3. ควรทา 2 ชั้น และทิ้งช่วงการทาที่ระหว่างชั้นอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
4. 1 แกลลอน / พื้นที่ 40 ตารางเมตร



บริษัท เอเชีย เพิร์ล แป้นท์ จำกัด
ASIA PEARL PAINT CO.,LTD.

77, 78/16 ม.5 ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย 24130

โทร. (038) 573960-5 แฟกซ์ (038) 573966-7

ขั้นตอนการทาสี :



1.

การผสมสีให้เจือจาง



2.

การทาสีรองพื้น



3.

การทาสีด้านนอก

การเตรียมพื้นผิว :

เพื่อให้ยึดเกาะพื้นผิวปูน ไม้ หรือเหล็กได้ดี สวยงามและทนทาน ก่อนทาสีทุกครั้งควรทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน้ำมัน เชื้อรา ตะไคร่น้ำและสนิมออกให้หมด หากเป็นผนังเก่าและสีเดิมอยู่ในสภาพชำรุด ต้องล้างสีเก่าออกเสียก่อน พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสนิทและอยู่ในสภาพเรียบร้อย พื้นผิวที่แตกร้าวควรซ่อมแซมรอยนั้นให้เรียบร้อยเสียก่อน

การทาสีรองพื้น :

สีรองพื้น คือ สีที่ใช้ทาพื้นผิวชนิดต่างๆ ก่อนทาสีด้านนอก ช่วยให้สีด้านนอกยึดเกาะพื้นผิวได้ดี และป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างพื้นผิวกับสีด้านนอก ซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียกับพื้นผิวชนิดต่างๆ ดังนี้

- ▶ **พื้นปูน** สีรองพื้นปูนใหม่จะทำหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดรอยด่างบนสีด้านนอก สีจึงสวยงาม ทนทานไม่แตกร่อนง่าย
- ▶ **พื้นผิวไม้** สีรองพื้น ไม้กันเชื้อรา ช่วยป้องกันยางไม้ และน้ำยารักษาเนื้อไม้ไม่ให้ซึมออกมาผสมกับสีด้านนอก จึงไม่เกิดรอยด่าง
- ▶ **พื้นผิวเหล็ก** สีรองพื้นเหล็กกันสนิม ช่วยป้องกันการเกิดสนิมเหล็ก และเสริมการยึดเกาะของสีด้านนอก สีจึงสวยสดทนทาน

การทาสีด้านนอก :

ควรทา 2 ครั้ง โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาครั้งแรกแห้งสนิทเสียก่อน แล้วจึงทาทับอีกครั้งหนึ่ง การเลือกสีด้านนอกควรเลือกให้ถูกประเภทของงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควรเลือกใช้ยี่ห้อเดียวกันเพื่อให้ได้คุณภาพสูงสุด



เจดสีสดสำหรับทาภายนอกและภายใน

RIGHT COLOUR SHADE FOR EXTERIOR & INTERIOR



No.S832
HELEN



No.S822
DAWN PINK



JONQUIL

No.430




DAWN PINK
OFF WHITE

No.S822
No.456



APRICOT WHITE
BLUE BELL

No.461
No.459



GREEN LIGHT
PEARL WHITE

No.S852
No.463