



Shield



Weather Resistant Emulsion Paint Pure Acrylic Semi-Gloss Emulsion

สีน้ำอะคริลิกทั้งเงาทั้งมันทนสกปรกอากาศ
สำหรับทาภายนอกและภายใน

- ✓ ทนน้ำได้ยาวนานกว่า 1 เดือน
- ✓ ทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ✓ ขัดถูและเช็ดล้างได้
- ✓ สวย ทน นาน 10 ปี



มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีอะคริลิกทนสกปรกอากาศ
ชนิดทาภายนอกและชนิดทาภายในทุกกลุ่มสี

มอก.2321-2549



White



WHITE

สีขาว

แทนความบริสุทธิ์ สะอาด สมบูรณ์
แบบ ทำให้เกิดความเรียบง่าย
ปลอดภัยและอบอุ่นใจ

สีที่ได้รับ
เครื่องหมาย มอก.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม



มอก.2321-2549

G800

SMOKY GREY

G808

SILVER MIST

G803

WARM WHITE

G801

SILVER GREY

G804

PEARL WHITE

G802

CLOUD GREY

G805




สีน้ำตาล

สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ เป็นสีโทนอบอุ่นที่ให้ความรู้สึกเรียบง่ายเป็นมิตร




SANDSTONE

G870



DESERT HAZE

G872



LIGHT BROWN

G871



CHOCOLATE

G873

หมายเหตุ : สีที่มีเครื่องหมาย * เป็นเฉดสีพิเศษ (*Special color)

ทุกเบอร์สีมีขนาดบรรจุ 1 แกลลอนและ 5 แกลลอน

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The color patterns on this card are approximate only

BROWN



Red

สีแดง

สื่อแทนความเป็นตัวของตัวเอง เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก มีชีวิตชีวาและตื่นตัวอยู่เสมอ แต่เมื่อเลือกใช้สีแดงในโทนอ่อนก็จะให้ความรู้สึกนุ่มนวล สบาย เป็นส่วนตัวและแสดงความใกล้ชิด พร้อมทั้งยังซ่อนความปรารถนาและความโรแมนติกไว้ในความหมายนั้นด้วย



ROMANCE PINK

G826

CHERRY PINK

G820

MATHEW

* G823

ROSE PINK

G821

RED PINK

* G827

DAWN PINK

* G822

RUBY RED


* G825

หมายเหตุ : สีที่มีเครื่องหมาย * เป็นเฉดสีพิเศษ (*Special color)

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The color patterns on this card are approximate only


สีส้ม

แทนความสว่าง สดใส รุ่งเรือง และมั่นคง สีส้มในโทนอ่อนจะช่วยเพิ่มความสว่างเด่นชัดตา ที่จะนำมาซึ่งความรู้สึกผ่อนคลาย เป็นธรรมชาติ และละมุนละไม



HULLABALOO

G813




CAMELOT

G811



LILLY PINK

G817




SUNSET BEACH

G814



JUMPING BEAN

G812



SUNRISE

* G815



SWEET ORANGE

* G816


Orange



Purple

สีม่วง

การผสมกันของสีน้ำเงินที่สดใสและสีแดงที่อบอุ่น ให้ความรู้สึกยิ่งใหญ่ สง่างามและหรูหรา ในขณะที่สีม่วงโทนอ่อนสื่ออารมณ์ที่อ่อนโยน น่าค้นหา และมีเสน่ห์ อีกทั้งยังให้ความรู้สึกเย็นสบาย เงียบสงบ และมีความโรแมนติกอีกด้วย



PENPORN

G830




VIVIEN

G831




CATTLEYA

G834



HELEN

G832



VIOLET WHITE

G835



ORCHID

* G833

หมายเหตุ : สีที่มีเครื่องหมาย * เป็นเฉดสีพิเศษ (*Special color)

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The color patterns on this card are approximate only

สีเหลือง

สีแห่งแสงอาทิตย์ สื่อความอบอุ่นอารี และความเพียบพร้อมสมบูรณ์ ใช้สีเหลืองโทนอ่อนเป็นสีหลักของห้องจะให้ความเงียบสงบให้กับชีวิตที่วุ่นวาย รู้สึกถึงความนุ่มนวล เรืองรอง และความอุดมสมบูรณ์

Yellow



OFF WHITE

G843



ROSE WHITE

G841



PRIMROSE WHITE

G840



VANILLA

G842



RIBBON YELLOW

G844



CASTLE YELLOW

* G847



TEMPLE YELLOW

* G845



APRICOT WHITE

G842



Green



สีเขียว สีของธรรมชาติ สีเขียวโทนอ่อนสื่อความสงบ ผ่อนคลาย และอ่อนโยน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การให้กำลังใจ การทำสมาธิ ความเจียม และการพักผ่อน

สีที่ได้รับ
เครื่องหมาย มอก.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม



มอก.2321-2549



BLUE BELL G850



SUNLIT SEA G851



LIME GREEN * G858




JOY G855




GREEN LIGHT G852




JOLLY HOLLY * G853



JADE G857



SWEET GREEN * G856



หมายเหตุ : สีที่มีเครื่องหมาย * เป็นเฉดสีพิเศษ (*Special color)


ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น The color patterns on this card are approximate only

สีน้ำเงิน

อารมณ์จากท้องฟ้าและท้องทะเล สีน้ำเงินพิสุทธิ์คือ ความสงบ ความเบิกบานใจและความเย็นสบาย ส่วนสีฟ้าอ่อนใช้เป็นสีเพดาน ทำให้เพดานดูโปร่งขึ้น ใช้เป็นสีผนังทำให้ห้องดูกว้างขึ้น นำมาซึ่งอารมณ์ของความสบายและผ่อนคลาย



BRIGHT BLUE G863



MERMAID BLUE G860



SKY WHITE G866



SKY BOAT G864



ALPINE BLUE G861



SEGAL BLUE * G865



APRIL MIST G862



Blue



เลือกสี... สะท้อนอารมณ์

บ้าน...เป็นสถานที่ที่คุณใช้ชีวิตอันเป็นช่วงเวลาส่วนตัว สีแต่ละสีที่เลือกสำหรับห้องแต่ละห้องนั้น สะท้อนถึงการใช้งาน อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ รวมถึงบุคลิกต่างๆ ที่ผู้อยู่อาศัย ต้องการสร้างให้กับห้องนั้น ซึ่งห้องนั้นอาจจะแสดงถึงความผ่อนคลาย เรียบง่าย ในขณะที่อีกห้องต้องการสื่อถึงความมีชีวิตชีวา เพื่อชีวิตที่กระฉับกระเฉง เลือกสีที่เหมาะสม... เพื่อบ้านที่สมบูรณ์แบบของคุณ

ชีวิตที่มีแบบแผน

สีที่มีแบบแผนนั้น มักจะเป็นสีในโทนกลาง เช่น สีฟ้าอ่อนถึงสีฟ้าเข้ม และสีน้ำตาล สีในโทนดังกล่าวจะสร้างความรู้สึกรวมถึงความผ่อนคลาย เที่ยวนั่งสบาย โดยอาจเลือกใช้สีที่ตรงข้ามกันสำหรับเพดาน เพื่อสร้างให้ห้องดูมีสไตล์มากขึ้นได้

ชีวิตทันสมัย

สีที่เลือกใช้ในห้องนั้น ควรจะดูสะอาดตา เช่นเดียวกับการเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้กับห้องนี้ ใช้สีม่วงโทนอ่อน โดยอาจเพิ่มลูกเล่นให้กับพื้นผิวผนัง เลือกใช้ของประดับน้อยชิ้น ทำให้ห้องดูทันสมัยแต่ไม่ดูรกตาจนเกินไป

ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ

การตกแต่งแบบธรรมชาตินี้ควรให้ความรู้สึกเชิญชวนและผ่อนคลาย สร้างบรรยากาศที่เรียบง่าย และเป็นกันเอง สามารถเลือกใช้สีได้ตั้งแต่สีม่วงอ่อนไปจนถึงสีเหลือง สร้างความรู้สึกสบายเมื่ออยู่ในห้อง

ชีวิตเรียบง่าย

ห้องที่เรียบง่ายนั้น จะต้องมีความสมดุลกันในส่วนที่เป็นแบบแผน และที่เป็นศิลปะผสมผสานกัน โดยเลือกใช้สีในโทนใกล้เคียงกันสำหรับส่วนต่างๆ ของห้องนี้



SEACO SHIELD

สีซีโกชิลด์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ มอก.2321-2549
สำหรับทาภายนอกและสำหรับทาภายในทุกกลุ่มสี



ทำความสะอาดง่าย

สีทาภายนอกต่อการขัดถูมากกว่า 3000 ครั้ง
ตามมาตรฐาน ASTM 2486 Method A
และทนต่อการขีดข่วนมากกว่า 10,000 รอบ



ผ่านการทดสอบการเกิดตะไคร่น้ำโดยการเพาะเชื้อ
ตะไคร่น้ำ 3 สายพันธุ์ไทย 28 วัน ไม่เกิดตะไคร่น้ำ



ผ่านการทดสอบการเกิดเชื้อรา
ตาม มอก. 285



ผ่านการทดสอบโดยการเร่งสภาวะ
ตาม ASTM G 154



ผ่านตาม มอก. 285 เล่ม 27
ผ่านตาม มอก. 285 เล่ม 28



มอก.2321-2549



SEACO SHIELD

สีน้ำอะคริลิกอิมัลชัน สำหรับทาภายนอกและภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สีน้ำอะคริลิกอิมัลชัน ซีโก้ ชิลด์

DESCRIPTION OF "SEACO SHIELD" ACRYLIC EMULSION USING

1. การเตรียมพื้นผิว : SURFACE PREPARATION

- | | |
|-------------|---|
| พื้นผิวใหม่ | ปล่อยให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน |
| New Surface | Cement must be completely cured and dried about 30 days. |
| พื้นผิวเก่า | - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) |
| Old Surface | - บริเวณที่เกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ให้ใช้น้ำยาซักผ้าขาวขัดล้างออกให้หมดและล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน |
| | - Scrape all poorly adhering, chalking and loose materials with stiff before. |
| | - Wipe all mould growth area with hypochlorite solution then wash thoroughly with clean water and allow for drying at least 2-3 days. |

2. การทาสี : PAINTING SYSTEM

- | | |
|-------------|---|
| พื้นผิวใหม่ | - ทาสีรองพื้นปูนเก่ากันต่างด้วยซีโก้ ชิลด์ 1 เทีย |
| New Surface | - ทาสีทับหน้า ซีโก้ ชิลด์ 2 เทีย |
| | - Apply 1 coat of Seaco Shiled Acrylic Alkaline Resistant Primer. |
| | - Apply 2 coats of Seaco Shield. |

3. อุปกรณ์ที่ใช้ : METHOD OF APPLICATION

แปรงทาสี ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นสี
Brush, Roller, Air Spray

4. ตัวทำละลาย : THINNER

น้ำสะอาด 10% - 20% ตามปริมาตรของสี
Plain water 10% - 20% by volume.

5. พื้นที่ปกคลุม : CALCULATED SPREADING RATE

35 - 40 ตารางเมตรต่อ 3.785 ลิตร
35 - 40 sq.m./ U.S. Gallon

6. ระยะเวลาทากับ : DRY TO RECOAT

2 - 4 ชั่วโมง
2 - 4 hrs.

7. ระยะเวลาแห้ง : DRYING TIME

24 ชั่วโมง
24 hrs.



มอก.2321-2549

สีที่ได้รับเครื่องหมาย มอก.
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษัท เอเชีย เพอร์ล เพ้นท์ จำกัด

77, 78/16 ม. 5 ถนนทางเข้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ต.ท่าข้าม
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทร. (038) 573960-5 แฟกซ์ (038) 573966-7

ASIA PEARL PAINT CO., LTD.

77, 78/16 Moo 5 Bangpakong Power Plant Rd. Taekam Sub-
district, Bangpakong Districtm, Chachoengsao 24130 Thailand
Tel. (038) 573960-5 Fax (038) 573966-7